

中国重汽集团济南动力有限公司济南成型厂
110kV 变电站高压 PASS 开关维修项目

招

标

书

2026 年 8 月

目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 投标文件编制.....	12
第三章 技术协议书.....	25
第四章 合同模板.....	29

第一章 招标公告

一、项目名称

项目名称：中国重汽集团济南动力有限公司成型厂 110kV 变电站高压 PASS 开关维修项目

项目编号：ZBGL2026080176

二、招标内容

招标内容：中国重汽集团济南动力有限公司成型厂 110kV 变电站高压 PASS 开关维修项目

序号	名称	数量	服务对象	备注
1	110kV 变电站高压 PASS 开关维修	1 套	成型厂	

三、招标形式及投标上限

招标形式：单一来源采购。

投标上限：73.45 万元(含税总价)。

四、议程安排

- 1.公告时间：2026 年 8 月 21 日(若有变动另行通知)
- 2.报名截止时间：2026 年 8 月 21 日下午 24 点(若有变动另行通知)
- 3.重汽 E 采通系统应标截止时间：2026 年 8 月 22 日上午 9 点
- 4.重汽 E 采通系统投标截止时间：2026 年 8 月 22 日上午 9 点
- 5.答疑时间：截止至 2026 年 8 月 22 日上午 9 点前。

报名及商务事宜联系人：代晋宇

联系电话：18636241669

报名邮箱：daijinyu@sinotruk.com

技术事宜联系人：纪创新

联系电话：13969113785

6.开标地点：世纪大道 6677 号济南成型厂。(注：具体会议室，开标前另行电话通知。)

7.开标时间：2026 年 8 月 22 日 9 点 30 分(若有变动另行通知)。

五、报名方式

招标人首先对投标报名单位进行资格审核，对于资质审核通过的供方，通过中国重汽 E 采通平台发送信息，招标人不对投标人能否通过平台及时接收审核通过信息负责，招标人同意流程发出即视为送达。

本项目招标工作的所有过程均须在中国重汽 e 采通上完成，包括报名、资质审核、招标、应标、评标、审批等环节。中国重汽 E 采通中链接为(<https://ecaitong.sinotruk.com:8012>)。相关操作手册请详见注册界面供应商用户手册。**未在中国重汽 E 采通进行注册的供方，注册时，业务主管部门选择“制造工程部”，类别选择“非生产招标 / 服务 / 设备设施维保”。请于报名截止时间前完成注册审批，未注册完成的不允许参加相关投标报名。**

投标人应提前登录中国重汽 e 采通进行注册备案，备案成功后在中国重汽 e 采通查看标书文件，不开通 e 采通将无法进行招投标。投标人应自备电脑(笔记本) 进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作。进入商务标后按招标方要求在重汽 e 采通进行价格报价和逐轮报价，商务标中还需提供开标一览表(价格分解表)。招标完成后以上所提供的所有材料投标方将纸质版(加盖红章) 及电子标书(U 盘)、及线上招标的所有的澄清资料送到招标人处，进行备案。

中国重汽 e 采通使用说明：

①需要登录该网址进行：<https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login> (建议使用谷歌浏览器登陆)。

②新厂家先注册(手机号注册)，注册成功后再刷新登录，注册成功后，以手机短信形式发送给供应商用处初始密码。**(该操作用时约 2-3 天)**

③等准入流程审批后系统会给你一个 gys+6 位编号的登录账号，如 gys103329；gys 是固定前缀代码，103329 是供应商代码。

④以新生成的 gys 开头用户名登录进入后，打开招投标中心，选择非生产类招标，按照招标步骤完成各项招标流程。

供应商应标—供应商投标—技术澄清—供应商报价—供应商澄清报价—中标项目

具体操作可参考《附件 1 SRM 非生产供应商注册操作手册》《附件 2 SRM 系统供应商用户手册》

六、投标须知

1.合格投标人要求：

(1)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

***(2)公司成立三年以上(以营业执照成立日期到开标当日满三年为准)；投标人注册资金不低于 500 万元或项目标的额；经营范围满足招标项目需求：具有电力设备维修等相关经营范围同时可提**

供相关证明，以重汽集团内部或济南本地业绩为优，且近两年内无因服务不当而造成重大事故。

*** (3) 投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及(或)复印件(加盖公章)；**

(4) 具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息但上述信息已被移除的可参与投标；

(5) 投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

(6) 具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

(7) 投标人没有被列入招标人处《黑名单》(《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为)的；

*** (8) 投标人需要提供①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年(2023年至今)的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；②企业最近半年完税证明、信用证明材料(中国人民银行信用代码证+征信报告)；③年度纳税信用评价信息(可从电子税务局查询截图，需加盖公章)；④企业对外担保说明(写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章)。**

*** (9) 投标人须提供法人授权委托书原件(在投标文件副本中可用复印件)及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件(加盖公章)；**

(10) 投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

(11) 投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

(12) 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

(13) 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

(14) 投标人须认可招标人终止合同后 3 个月退还履约保证金的招标要求；

*** (15) 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；**

*** (16) 本次招标项目不接受联合体投标；**

*** (17) 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；**

(18) 如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权原件并具备售后服务承诺原件。

(19) 供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

注：上述带“*”项为必备的资格文件，在开标前核验(由投标人单独提供)，缺一项按废标处理，

其余文件开标后核验。逾期的投标文件招标人不予受理。

2.投标文件要求

2.1 资质文件(E 采通平台上传)：

2.1.1 供方资质

- (1)法定代表人身份证明；
- (2)法人授权委托书及身份证复印件；
- (3)营业执照副本复印件；
- (4)投标人应具有相应生产证明，若为代理商需具备厂家授权；
- (5)经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近两年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

(6)投标人《投标保证金缴纳凭证》证明及投标保证金退付表(格式 8)

(7)招标文件中要求的其他资格证明文件。

2.1.2 企业简介

2.1.3 项目业绩

证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近两年类似项目业绩及合同复印件(加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认)；

2.2 技术标(E 采通平台上传)：

2.2.1 技术规格偏离表；

2.2.2 备品备件工具材料明细表；

2.2.3 设备技术性能、参数的描述；证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- (1)主要技术指标和性能的详细说明；
- (2)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
- (3)投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.2.4 技术标书中严禁出现与投标报价有关的内容

2.2.5 设备安装、验收计划、现场服务(如果有)；

2.2.6 产品质量保修和售后服务内容及措施；

2.2.7 技术标书中严禁出现与投标报价有关的内容；

2.3 商务标(E 采通平台上传)：

2.3.1 投标函；

2.3.2 开标一览表、分项报价表；

2.3.3 服务承诺函、质量承诺函；

2.3.4 商务条款偏离表；详见本招标文件第二章，请投标人按格式要求进行填写。

2.4 所有投标文件需在 E 采通平台上传电子格式。

2.5 电子版投标文件格式

2.5.1 请在 U 盘中建立文件夹放入以下投标相关资料，文件夹名称为投标单位全称；

2.5.2 开标一览表，见第二章(以下简称“《投标报价明细表》”)；

2.5.3 开标现场录入投标商报价电子版信息。报价必须覆盖投标包次所有条目，纸质打印版条目需包含已报价所有条目；

2.5.4 电子版投标文件格式

《投标报价明细表》文件格式均为 Excel 表格，且不允许修改格式，若不按此格式进行报价，则视为无效报价。

《投标报价明细表》中条目不允许增删、改动、筛选、隐藏，尤其是“序号”列，若有则视为无效报价。

《投标报价明细表》Excel 表格不要存在数据引用、链接、运算、样式、合并单元格等相关内容。

3.报价要求：

(1)本次招标为非公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

详见本招标书之“第二章 投标文件编制”之“三、投标文件格式要求”之“格式 3”。

(2)所有报价应包括：**不含税金额：万元(人民币)、税率13%、价税合计金额：万元(人民币)；**

4、付款方式要求：

采用发票挂账 30 天，半年期商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)，预付款 0%，到货款 0%，验收款 90%，质保金 10%。具体以双方最终签署的合同为准。

(1)维修完毕，经安装、调试最终经甲方验收合格后，甲方出具书面验收单，乙方提交金额为合

同价款 100%全额增值税专用发票，并附带该套合同的验收单原件，经买方依照财务制度审核无误后 30 天支付验收款。

(2)合同总价款的 10%作为本合同约定的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期满后，卖方向买方提交金额为合同价款 10%的收据及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

5.技术规范及服务

(1)投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

(2)投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

6.其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表(含商务偏离及技术偏离)”中注明“不接受”字。

其余未尽事宜，均按合同约定。

该招标书最终解释权归中国重汽集团动力有限公司所有。

7.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

七、投标、开标、评标

1.投标保证金：

(1)投标人向招标人财务部门缴纳 **10000 元**(人民币)，作为投标人本次投标的保证金。

(2)缴纳方式：电汇或网银，投标保证金应从基本账户转入，需备注“**济南成型厂 110kV 变电站 高压 PASS 开关维修项目**”。

(3)接收单位：中国重汽集团济南动力有限公司

(4)转账信息：

开户银行：交通银行股份有限公司山东省分行营业部
开户单位：中国重汽集团济南动力有限公司
银行账号：371899991010003152396
行 号：301451000017

(5)保证金截止时间：**2026 年 8 月 21 日 16 时 30 分前**

(6)说明：

(a)无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人 2 年不得参与招标人组织的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标人按照退款程序，按投标人(除中标人外)所提供的投标保证金退付表退还投标保证金(本金，不计息)。(详见“三、投标文件格式要求”之格式 9 相关要求)

(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(c)发生以下情况时，项目实施单位有权没收保证金：

- a)截至开标前 3 天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
- b)投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
- c)自中标通知书发出之日起 30 日内，中标人无正当理由不签订合同的；
- d)投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
- e)投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

2.开标

(1)本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，由评标专家小组对投标方的技术方案及技术答疑进行综合评定，投标单位的技术服务能力满足项目要求后，专家组与投标单位在其报价的基础上进行商谈，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定中标价格。

(2)开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

(3)开标程序。

(a)宣布开标会议开始。

(b)介绍与会人员。

(c)核验投标人资格证件。

(d)投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查(投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好)。

(e)经确认无误后，由工作人员当众拆封。

(f)招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。

(g)投标前请投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。

(4)报价：不含税金额：万元(人民币)，含税(13%)，价税合计金额：万元(人民币)；**调整价**

格时需根据分项报价明细统一调整。

3.评标

评标由依照有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为三人以上单数（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标工作小组负责。

评标采用合理最低价，评标工作小组参照以下评分标准，按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审，依据本招标书列示的相关报价评审规则推荐中标。

评分标准具体如下：

(1)技术标评审：

评标因素	总分	评价内容	最高得分	评分标准
技术标	100	技术方案及组织措施	60	1、投标人对项目各项技术方案及组织措施具体、技术先进，并列出较多具备相关资质与经验的施工人员及维修设备，酌情得 36-60 分； 2、投标人对项目各项技术方案及组织措施不详细、技术水平一般，施工人员具备一定资质，酌情得 18-36 分； 3、投标人在投标文件中没有列出技术方案及组织措施，没有相关资质的施工人员得 0 分。 注：资质文件需有相关资质证明，原件或复印件
		现场答疑	10	在开标现场，投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问。酌情得 1-10 分；
		条款响应	10	经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对技术要求、付款、供货期等无偏离得 6 分，每一条正偏离得 2 分，上限 10 分。每一条负偏离扣 2 分，最低 0 分。
		售后服务	10	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施，对招标方人员的技术培训安排科学、合理、可行，酌情得 1-10 分；
		业绩	10	投标人在 2020 年 1 月 1 日以来在国内与本标同类规格业绩及备件储备情况,每有一项业绩得 2 分，最多得 10 分(必须提供合同原件,否则不得分)。
备注：				
1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。				
2、技术标根据评分办法进行打分，大于 90 分后进入商务标。				

(2)商务标评审：

商务标采用多轮报价，开标唱标为公开报价，在重汽 e 采通进行提报。本次项目采用单一来源，商务标不进行评分。

注意：

①每一轮填报澄清报价均有时间限制，投标人应关注 e 采通本轮报价截止时间，到点后未能提

交的按无效处理。

②每一轮澄清函中，应分别写明总价，附上各分项报价。

(3)最终评分

技术部分打分和商务标最终报价，作为最终形成评标报告的依据。

八、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内(一般为接到《中标通知书》后 2 个工作日内)到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，需要时需向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金 XX 万元(具体数额以合同约定为准)，如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。

九、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

(2)投标人在报价有效期内撤回投标；

(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

(4)投标人串通投标；

(5)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(6)中标人不按规定签订合同；

(7)被其他人举报、检举，并经查实属实的；

(8)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(2)投标人未对招标文件做实质响应的。

(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)招标人认为其他应终止招标的情形。

(6)投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

十、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十一、技术要求

见本招标文件“第三章 技术协议书”，附后。

第二章 投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件(正本、副本及各附件)、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章,不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章,否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改,则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删,必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本及 U 盘电子版一同密封送达,并在封面明显处注明以下内容:

(1)文件名称(商务标或技术标或资质文件)

(2)项目名称

(3)投标人名称(加盖公章)、地址、邮编、电话、传真

2.请投标人将 2 份“开标一览表”单独密封,并注明开标一览表、项目名称、投标人名称(加盖公章),与投标文件同时提交。

3.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于 20XX 年 X 月 X 日上午 X 时之前不准启封”字样。

4.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记,招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件,招标人有权予以拒绝,并退回投标人。

三、投标文件格式要求

格式 1

项目名称：

投标书

致(招标人名称)_____：

根据贵方为(项目名称)_____招标书，签字代表(全名、职务)_____
经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)_____提交下述文件：

标书(正本 1 份和副本一式 4 份)

资质证明文件(1 份)

据此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供的投标总价(不含税)为(注明币种和金额)_____
即(中文文字描述)_____。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件，
我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受
最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人承诺所提供的全部数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切
法律责任，并主动退出本项目竞标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人授权代表签字：

职务：

日期：

投标人名称(及公章)：

日期： 年 月 日

格式 2

项目名称：

日期： 年 月 日

投标文件目录

序号	主要内容	索引

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2.“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

格式 3

项目名称：

日期： 年 月 日

开标一览表

投标单位名称	
投标报价	大写：_____（万元，未税）； <u>13%</u> （税率）； 价税合计：_____（万元） 小写：_____（万元，未税）； <u>13%</u> （税率）； 价税合计：_____（万元）
工期	
质保期	自安装运行正常，验收合格之日（以签署日期最晚者为准）起____月。
对招标文件的响应程度 （是否完全响应）	

注：

- 1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致，并根据明细基价按比例进行调整。
- 2、本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日 期：_____年____月____日

投标报价明细表

项目名称:

招标编号:

注: 该表计价应与附件《开标一览表》中报价相符。

****包报价清单

项目	类别	型号规格	单价	单位	数量	价格 (未税/元)	备注
1	完整灭弧室	UA418572R01		套	3		
2	密封圈 1	S667/2444788		只	3		
3	密封圈 2	S667/2444786		只	3		
4	密封圈 1	S667/2444771		只	9		
5	密封圈 2	S667/2444774		只	9		
6	密封圈 1	S667/101		只	12		
7	密封圈 2	S667/177		只	12		
8	密封圈 1	S667/2444780		只	3		
9	密封圈 2	S667/129		只	3		
10	动密封圈	S667/2444715		只	6		
11	密封圈	S667/2444743		只	3		
12	大圆观察窗玻璃	2GJA400912P02		只	3		
13	大圆观察窗密封圈	UA419230P76		只	6		
14	干燥剂	610247		件	3		
15	逆止阀(密度表用)	2GJA402139R01		只	1		
16	气管逆止阀	UA304624P04		只	6		
17	相间连接气管	UA405136P13		根	2		
18	轴承组件 1	UA418106P01		套	3		
19	轴承组件 2	1HSB422213C2		套	3		
20	轴承组件 3	UA418105P01		套	3		
21	卡圈	S14/55		只	3		
22	备母	84751/02		只	3		
23	手动操作保护套	UA420984P01		只	1		
24	189 接地辫	UA418743P14		根	2		
25	152 拉杆护筒胶垫	UA418635P01		只	1		

26	胶条	UA419063P02		根	4		
27	储能观察窗	1HSB532911-1		只	1		
28	断路器分合闸视窗	UA312039P01		只	1		
29	分合闸指示罩垫圈	UA418667P01		只	3		
30	断路器分合视窗外法兰	2GJA404205P01		件	1		
31	断路器合分指示	UA418578P01		只	1		
32	C 相气室花键轴防雨罩	UA418614R01		只	1		
33	逆止阀盖	UA419471P01		件	6		
34	密度表(新)	2GTA655196P0002		只	1		
35	三通阀	1070-4845CNTHB-1		只	1		
36	红油	5316381-A-25		瓶	1		
37	密度继电器密封圈	2152929-20		只	2		
38	润滑脂 3451	2GTA655115P0001		只	10		
39	油脂 Fomblin OT 20	2GTA655258P0001		只	10		
40	乐泰 243	LOCTITE 243-10		只	2		
41	SF6 气体	/		kg	50		
42	高纯氮气	/		瓶	1		
43	开关拆卸配套螺栓、螺母、平垫、销子及清洁用品等附件	UA418572R01		宗	1		免费
44	现场解体大修技术服务费	/		人次	2		5 天
45	气体回收车	/		辆	1		租赁
46	真空泵抽真空	/		台	1		租赁
47	注汽	/		台	1		租赁
48	微水测试	/		台	1		租赁做试验
49	大功率吸尘器吸尘	/		台	1		租赁做试验
50	工频耐压试验	/		台	1		租赁做试验
51	回路电阻测试	/		台	1		租赁做试验
52	吊车吊装 货车运输	/		次	2		
53	人工	/		人次	1		2 天
	合计(不含税)					N1	
	税	税率 13 %				N2	
	含税总价					N1+N2	

注：该表计价应与附件《开标一览表》中报价相符。

注：1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、合计等于各分项金额之和，各分项价格为不含税价格。

4、新件报价均为折扣旧件后的价格。

投标人：（盖章）

法定代表人(委托代理人)：（签字）

日 期： 年 月

格式 4

项目名称：

日期： 年 月 日

承诺书

投标人承诺：

我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

格式 5

项目名称：

日期： 年 月 日

相关条款偏离表(含商务偏离及技术偏离)

序号	招标文件条款		偏离内容
	条款号	条款要求	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式 6

项目名称：

日期： 年 月 日

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

(模板仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容)

企业情况			
公司名称		成立时间	注册资本 万元
公司在册员工人数	人	专业从事产品研发、生产的员工人数	人
企业所通过的体系认证情况			
现有主要研发、实验、生产设备			
从业经历			
正在或曾经从事过的项目名称	项目起止时间	与投标人签订合同的单位名称	
针对本招标项目的服务承诺			
可为该项目配备人员、相关设备情况	设计人员 (名)		
	研发、实验设备(功能、型号、数量)		
	生产设备(功能、型号、数量)		
			
			
其他			
			

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展需要。

格式 7

项目名称：

日期： 年 月 日

法人授权委托书

致(招标人名称)_____：

本授权委托书声明：我(法人姓名)_____系(投标人名称)_____的法定代表人，现授权委托(投标人名称)_____的(授权委托代理人姓名)_____为我公司参加贵方组织的 XX 项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX 年 X 月 X 日至 20XX 年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

投标人名称：(盖单位公章)

法定代表人：(签字)

附授权人与被授权人有效的身份证正反两面复印件

格式 8

项目名称：

日期： 年 月 日

投标保证金退付表

投标人单位名称：
开户银行：
开户行行号：
户名：
账号：
纳税人识别号：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

格式 9

售后服务保障及承诺

售后服务内容包括售后服务机构简介；售后服务响应时间、售后地点、人员配备等情况的详细描述，格式自拟。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

日 期： ____年__月__日

格式 10

服务承诺函

(包含但不限于以下内容)

(招标人)：

我代表 (投标人名称) 对中标合同货物的服务做如下承诺：

1. 及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2. 按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3. 对于需方选购的与合同货物有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

4. 严格执行供需双方就有关问题召开会议纪要或签订的协议。

5. 根据需方的要求为需方举办有关货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6. 加强售前、售中、售后服务，把“24 小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。

7. 接到需方反映的质量问题信息后，在小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

8. 随时满足需方对备品备件的要求。

9. 无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10. 如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

附我方人员服务人、日数见下表：

序号	技术服务 内容	计划人日 数	派出人员构成		备 注
			职 称	人 数	

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权代理人签字：

日 期：

格式 11

质量承诺函

项目名称：

项目编号：

(招标人)：

我代表 (投标人名称) 为保证中标系统/货物的质量特做如下承诺：

1. 严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。
2. 严格检查和控制原材料、元器件、配套件的进厂质量。
3. 保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。
4. 对涉及分包商的供货、质量、性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。

按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5. 按合同规定向需方提供有关部门标准和图纸，并为需方提供方便，对货物的质量、工期进行全过程跟踪。

6. 停工待检部位提前一天通知需方。

7. 对货物制造过程中出现的质量缺陷及时向需方通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

8. 为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

9. 在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在货物的安装、调试过程中以及今后在使用中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

10. 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

11. 我单位针对本项目提供的其他质量承诺。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：

第三章 技术协议

一、项目名称与范围

项目名称：济南成型厂 110kV 变电站高压 PASS 开关维修项目

招标方式：单一来源采购

本次招标为济南成型厂 110kV 变电站高压 PASS 开关维修项目，具体内容如下：

序号	项目名称	数量	型号
1	110kV 变电站高压 PASS 开关维修	1 套	PASS M0 SBB

二、招标方技术要求及施工内容

投标方负责承揽招标方成型厂 110kV 变电站高压 PASS 开关维修的相关工作，相关技术要求如下：

- 1、回收断路器 SF6 气体至零压。
- 2、拆除隔离刀的相间拉杆、拆除断路器的相间拉杆、收罐。
- 3、将原设备拆除起吊至场内指定位置。
- 4、解体，断路器灭弧室进行检查清洁。
- 5、清洁罐体、套管、内部导体等相关部件。
- 6、回装灭弧室罐体，更换全新的密封圈、紧固件、干燥剂、损坏的部件。
- 7、抽真空至 1mbar，保压 1 小时后注入运输压力的 SF6 气体。
- 8、将修好设备运输到现场，进行设备的安装。
- 9、安装完毕后进行开关特性试验，对隔离刀闸等进行调整。
- 10、负责对开关六只套管进行清洗，保证套管表面清洁无污物；
- 11、对开关进行回路电阻试验、微水试验、工频耐压试验，确保开关达到送电要求。
- 12、工期：现场设备拆解装配 5 天，拆卸和安装 2 天，总工期 7 天。

13、乙方负责对 PASS 开关进行解体后按照要求更换所列备件及辅材，整体维修完毕后对整个机械机构、控制系统进行全面检查(因投标方识别不全面造成的所需备件材料费用均由投标方承担)，确保开关达到送电使用要求。

- 14、本项目为交钥匙工程，除单独标注之外(需投标方予以备注)，所有费用均由投标方负责。

三、质量要求

3.1 投标方要通过质量管理活动不断提高全体员工的质量意识，制定完善的施工工艺、检验制度

和考核制度，主动采取质量预防措施，及时发现质量问题并及时纠正。

3.2 工程质量必须符合国家(行业)相关规范和标准。

3.3 投标方均应经过维修质量自检。

3.4 对维修所用的材料、备件、半成品(构件)必须是原厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

(1) 材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

(2) 材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

(3) 投标方必须将材料的出厂合格证(注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等)和质量保证书交由委托方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

(4) 委托方可以对投标方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，投标方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经委托方确认其性能无差异或更为优越者除外。

3.5 投标方使用代用材料或更换外购设备，必须经过委托方同意，要以设计修改通知单为依据。

3.6 如果投标方不能满足质量要求而被委托责令停工超过两次，委托方有权要求投标方停工。本合同终止，投标方承担违约责任。

4.特别提示

4.1 本技术协议适用于中国重汽集团济南动力有限公司成型厂 110kV 变电站高压 PASS 开关维修施工。

4.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供符合本技术规范书和现行国家(行业)标准的合格产品。

4.3 本技术协议所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

4.4 本技术协议作为施工承揽合同的技术附件，经委托、施工双方确认后，与合同正文具有同等的法律效力。

四、标志、包装、运输、储存

1、所提供设备的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式(船运、汽运或铁路运输)、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供设备的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、应负责将设备运到目的地，并必须做到设备在任何运输过程中不受损坏和遗失。

6、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

7、设备运抵交货地点后，应负责货物(或设备)的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

五、交付

具体项目工期按委托方要求时间进行。

六、服务

1、由于投标方责任，造成委托方设备的损坏、丢失的，应当赔偿委托方因此造成的损失。赔偿金额视设备的损坏程度及价值而定。

2、投标方完成的工作少于合同规定时，委托方仍然需要的，应当照数补齐，补齐部分按逾期交付处理；少交迟交部分委托方不再需要的，投标方应承担因此造成的损失。

3、投标方保证全部按照合同条款规定和交货期向委托方主提供上述合格的设备和服务质保期自验收合格之日起开始计算，质保期内发生质量问题由投标方负责免费整改。

4、投标方人员在委托方现场进行施工时，须遵守委托方的规章制度，服从委托方指定人员的安排。

5、在施工过程中，由于投标方原因造成车间地面损坏的，由投标方负责维修至车间地面新建状态，费用由投标方自理。

6、投标方施工过程中，负责设备施工场地的清理工作。

七、验收

投标方按照招标文件、投标文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

1、验收

验收由相关各方按照合同要求在安装现场进行。对验收时不符合验收标准的部分，投标方负责整改，费用投标方自理。

2、验收标准

(1) 投标方应保证委托方所维修的开关试验合格，达到送电要求；

(2) PASS 开关整体外观整洁，无漏气，配套电器穿线管安装符合要求，设备最后的验收以设备连续运行 15 个工作日，机械机构灵敏可靠、满足设备使用要求视为验收合格。

本工程合同签订之日起，投标方对维修工程质量负责包修，质保期不低于 12 个月。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，投标方在接到委托方的通知后在 1 小时内答复或 2 小时内到达现场，并按要求期限整改完毕，如投标方未按照要求执行，将承担相应的责任并酌情扣减保证金，如生产急需，委托方可自行处理由此产生的一切费用由投标方承担。

八、其他

1、投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2、其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

第四章 合同模板

设备维修合同

甲 方：中国重汽集团济南动力有限公司

乙 方：XXXXXXXXXXXXX 有限公司

甲方(委托方)：中国重汽集团济南动力有限公司

乙方(投标方)：XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司

根据中华人民共和国相关法律、法规及有关规定，为明确双方的权利义务关系，甲方委托乙方进行设备维修，经双方充分协商，订立本合同，以便共同遵守。

一、设备明细、维修费：

序号	设备名称	设备型号	设备资产编号	数量	维修费	备注
1					XXXX 元	
总价	小写：人民币【¥_____元】（含税，税率 13%） 大写：【人民币_____元】					

二、维修内容

1.1 维修方式：按双方签订的施工内容及要求进行维修。

1.2 维修地点：在甲方现场拆解维修。

1.3 维修工期：现场安装施工 x 天。

1.4 安装调试地点：济南成型厂。

1.5 具体施工内容及要求如下：

三、运输要求

1、乙方运输设备应符合如下要求：

1.1 保证所用车辆性能良好，在年审有效期内，司机的行车证、驾驶证合法有效，身体健康、不酗酒、具有丰富的驾驶经验。

1.2 乙方派送到甲方运取设备人员（以下称“取货人”）需提供乙方法定代表人授权书、取货人身份证复印件，并遵守甲方出入厂的规定。乙方授权的取货人的行为视同乙方的行为，乙方应对该人员的行为承担全部法律责任。

1.3 乙方现场对设备情况予以确认，有异议及时提出，乙方一旦接收，则视为甲方的设备符合乙方确认的维修状态，并适合运输，以后所发现的设备部件缺失等情况由乙方负责补齐。

四、包装标准、包装物的供应与回收：

1、乙方运输设备的包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品在运输过程中不受损伤安全抵运现场。乙方应承担由于其包装、防护不妥而引起的产品锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

五、验收标准和方法：

按双方签订的施工内容及要求进行验收。

六、结算及付款方式：

1.1 合同总价款为¥_____元(大写：人民币_____元，含 %增值税)，即除税价格为¥_____元(大写：人民币_____)。若遇税率政策调整，除税价格不变，按照调整后的国家规定税率开具增值税专用发票，并调整付款额度。该价格包括但不限于维修费、设备拆解装卸费、运输费、包装费、安装调试费、税费、备品备件、指导培训、保险等全部费用。

1.2 付款方式为：采用挂账付款结算方式，付款账期为 30 天，付款方式为六个月期限银行承兑汇票。

1.3 合同价款的支付

1.3.1 设备施工完毕，经安装、调试最终经甲方验收合格，甲方出具书面验收单，乙方开具总金额 100%，税率为 13 %的增值税专用发票经甲方审核无误，甲方在发票挂账满 30 天后支付乙方总金额 90%款项。

1.3.2 合同总价款的 10%(含 13 %增值税)作为本合同约定的质量保证金，质量保证金在本合同约定的质量保证期内不计利息，待设备质量保证期满后，设备运行稳定无故障，乙方向甲方提交相应金额的收据及设备使用单位的使用情况说明，经甲方依照财务制度审核无误后支付；如有质量问题，质量保证金予以扣除。

七、质量保证期及质量保证金

1、质量保证期限为最终验收报告签署之日(以签署日期最晚者为准)起__12__个月。

2、若在质量保证期内该设备出现质量问题，乙方须应根据甲方的要求在__小时内答复或__小时内派员现场服务，费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿甲方因此所受到的损失，乙方须向甲方赔偿差额部分。质量保证期在重新维修验收合格后延长三个月。

3、质量保证期届满后，如甲方需要乙方提供技术服务，乙方应在 2 小时内进行答复，如需到现场解决问题的，乙方应 24 小时内派服务人员到达甲方现场提供服务。

八、保密条款

乙方在维修过程中掌握的甲方的业务、产品、程序、研究或与之有关的一切数据、工艺、配方、图纸等，均属于甲方的商业秘密，未经甲方书面允许，乙方不得披露给任何第三人。设备维修完成后，乙方须将掌握的上述商业秘密全部返还给甲方，不得以任何形式和载体备份自留。

九、其它约定

1、乙方应安排具备相关资质的施工人员在甲方现场施工，遵守甲方现场安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方安全管理人员的监督检查，乙方需采取必要的安全防

护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不利造成事故的责任和因此发生的一切费用均由乙方承担。

2、乙方人员在甲方厂区内必须遵守甲方的有关管理制度，服从甲方人员的安排。乙方在甲方现场进行工作时，发生的一切人身伤害和财产损失，由乙方自行负完全责任。上述因乙方责任行为导致甲方或第三人发生损失时，乙方须对甲方或第三人因此造成的损失负全部责任并给予赔偿。

3、设备调试期间，乙方应保持甲方现场的清洁，负责清理工作，并服从甲方的组织协调。施工过程中因乙方违规操作、违反国家及行业相关规定施工，造成安全、环保或设备事故，甲方有权终止合同并视甲方损失情况对乙方进行索赔，并将乙方自甲方合格供应商目录中清除。

4、设备从拆解、运输、维修至设备安装调试完成期间所发生的设备毁损风险及责任全部由乙方承担。

5、乙方确认本合同中的地址为其可以接收到函件的有效送达地址，如有变更应在三日内以书面形式告知甲方。否则，甲方依本合同中的乙方地址寄发函件即视为送达。

十、违约责任

乙方未按合同的约定完成修理工作的，甲方有权按照以下一种或多种方式要求乙方赔偿：

1、乙方逾期交付工作成果的，每逾期一天，应当向甲方支付合同总价款 1% 的违约金。当违约金超过设备合同总金额的 30% 时，甲方有权解除本合同，且乙方应当向甲方支付上述违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失和费用。

2、乙方未按合同规定的质量完成工作，甲方同意使用的，应当按照乙方完成的工作量及甲方遭受损失的金额，降低维修费用；甲方不同意使用的，乙方应当负责重新修理并承担上述逾期交付的责任；经过重新修整，仍不符合合同规定的，甲方有权终止合同并拒付合同款，且乙方须赔偿由此给甲方造成的一切损失。

3、擅自调换甲方认可的修理零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

4、乙方擅自使用有缺陷的零件、部件、设备或通过修理缺陷部分以使维修设备达到合同规定的规格、质量和性能，乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失，同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期，自重新维修验收合格后 三 个月。

5、乙方隐瞒备件的缺陷或使用不符合规定的备件而影响质量时，甲方有权要求重新修理、减少价款或不付款。如因乙方提供的备品备件出现质量问题或其他任何归责于乙方的原因造成甲方的设备出现毁损的，乙方应当赔偿甲方因此造成的损失，赔偿金额应视设备的损坏程度及设备的价值而定。

6、如果乙方违反本合同其他约定(包括本合同及所有附件)，应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

十一、纠纷的处理

解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如双方协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、附件

- 1、双方签订的技术协议作为本合同的附件，具有与合同相同的法律效力。
- 2、合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
- 3、本合同自双方签署之日起生效。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方(盖章)：中国重汽集团济南动力有限公司 乙方(盖章)：

法定代表人或代理人(签字)：

法定代表人或代理人(签字)：

地 址：章丘区圣井唐王山路北潘王路西

地 址：

电话：0531-58062198

电话：

传真：0531-58069900

传真：

开户银行：中国银行章丘支行

开户银行：

账 号：237705574474

账 号：

签约日期： 20xx 年 xx 月 xx 日

附件1 SRM 非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

<https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login>

1.下载《供应商用户手册》



一、首次注册


1.点击立即注册




2.填写姓名、手机号码(没有注册过的)，通过手机号接收验证码(区分大小写)，点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。




3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册



4.点击新增



5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批



(非生产-直管-直管)

供应商注册

基本信息

* 公司名称(中文): 请输入公司名称(中文) * 公司名称(英文): 请输入公司名称(英文) * 公司简称: 请输入公司简称 * 法人类型: 请选择

* 法定代表人: 请输入法定代表人 * 公司成立日期: 请选择公司成立日期 * 注册地址: 请输入注册地址 国家: 中国

语言: 中文 * 省份: 请选择 * 城市: 请选择 * 邮政编码: 请输入

* 供应类型: 请选择 生产地址: 请输入生产地址 员工数: 请输入员工数 厂房面积(平方米): 请输入

公司网站: 请输入公司网站 * 电子邮箱: 请输入电子邮箱

公司简介: 请输入公司简介

证件信息

* 统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码

证件类型	所属单位	有效期限开始	有效期限结束	文件上传	操作
营业执照		00	00	点击上传	删除文件
生产许可		00	00	点击上传	删除文件

资质信息

新增一行 删除选中

序号	证件类型	资质名称	代理资质名称	证书编号	所属单位	有效期限开始


保存 提交

注:

1. “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”;
2. 基本信息的填写尽可能完整, 原则上要求供应商**必须填写近三年财务指标情况**;
3. 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】, 配套能力“供货类别”填**“直管单位非生产招标 / 货物 / 设备设施维保”**, 业务主管部门选择**“制造工程部”**。

二、维护近三年财务指标

1. 供应商使用业务账号登录系统后, 通过菜单路径: 供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理, 点击【发起变更】按钮, 进入供应商财务数据变更填写界面。



附件 2 SRM 系统供应商用户手册

系统网址：<https://ecaitong.sinotruk.com:8012/>

1. 供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。



2、应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人

2. 供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标



点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

编辑

FSXZTB20230218001

整体测试02180

测试采购工程项1

联系方式:

17753195562

采购形式:

邀请招标

项目简介:

规划

供应商信息

供应商名称:

山东宏马工程机械有限公司

统一社会信用代码:

91370304728632705F

联系人:

-

联系电话:

-

报价详情

序号	评标	项目名称	项目内容摘要	SAP物料号(无"门")	物资编码(无"门")	物料名称(无"门")	规格型号(无"门")	材
1		山东宏马工	山东宏马工程机	/	1111	/	/	/

项目总价(万元,保留两位小数):

66.000000

上传

点击下载

提交

6. 供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

详情

中标结果详情

项目编号: FSXZTB20230218001

项目名称: 整体测试02180

项目负责人: 测试采购工程项1

项目简介: 规划

采购形式: 邀请招标

联系方式: 17753195562

供应商信息

供应商名称: 山东宏马工程机械有限公司

统一社会信用代码: 91370304728632705F

联系人: -

联系电话: -

中标明细查看

序号	供应商名称	供应商编号	子项目名称	中标价(万元)	中标通知时间
1	山东宏马工程机械有限公司	103564	规划1	88	2023-02-22